

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 019	Capítulo	CARPINTARÍA INTERIOR		
E0600000	Partida	ud	PRECERCO PIÑEIRO 110 x 45 mm. P/1 FOLLA Precerco de piñeiro de 110 x 45 mm. de escuadría, para portas normalizadas dunha folla, totalmente montado, mesmo p.p. de medios auxiliares.	30,35
E0600001	Partida	ud	PRECERCO PIÑEIRO 110 x 45 mm. P/2 FOLLAS Precerco de piñeiro de 110 x 45 mm. de escuadría, para portas normalizadas de dúas follas, totalmente montado, mesmo p.p. de medios auxiliares.	38,55
E0600005	Partida	ud	LEVANT./INST. PORTA PASO 1H MACIZA LASUR Levantamento por serradura de cerco vello de madeira e substitución de porta de paso interior dunha folla en tabiques de calquera tipo, incluídos cercos, tapaxuntas, follas e accesorios, remates, limpeza e retirada de entullos con carga e transporte. Reinstalación de porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, de folla lisa, con seis entrepanos de madeira maciza de castiñeiro, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, totalmente montada, mesmo p.p. de medios auxiliares e axudas de albanelaría, i/lixadura e pintura á auga -lasur- transparente ou con colorante, en tres mans. Totalmente instalada.	371,10
E0600010	Partida	ud	LEVANT./INST. PORTA PASO 2H MACIZA LASUR Levantamento por serradura de cerco vello de madeira e substitución de porta de paso interior de 2 follas en tabiques de calquera tipo, incluídos cercos, tapaxuntas, follas e accesorios, remates, limpeza e retirada de entullos con carga e transporte. Reinstalación de porta de paso de 2 follas realizada en madeira maciza de castiñeiro, de folla lisa, con seis entrepanos de madeira maciza de castiñeiro, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, totalmente montada, mesmo p.p. de medios auxiliares e axudas de albanelaría, i/lixadura e pintura á auga -lasur- transparente ou con colorante, en tres mans. Totalmente instalada.	733,70
E0600015	Partida	ud	LEVANT./INST. PORTA PASO VIDRO 1H LASUR Levantamento por serradura de cerco vello de madeira e substitución de porta de paso interior dunha folla en tabiques de calquera tipo, incluídos cercos, tapaxuntas, follas e accesorios, remates, limpeza e retirada de entullos con carga e transporte. Reinstalación de porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, con seis entrepanos para aloxar vidro simple de 4 mm. con bordóns de madeira, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, totalmente montada, mesmo p.p. de medios auxiliares e axudas de albanelaría, i/lixadura e pintura á auga -lasur- transparente ou con colorante, en tres mans. Totalmente instalada. Vidros incluídos.	450,19

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0600020	Partida	ud	<p>LEVANT./INST. PORTA PASO VIDRO 2H LASUR</p> <p>Levantamento por serradura de cerco vello de madeira e substitución de porta de paso interior de 2 follas en tabiques de calquera tipo, incluídos cercos, tapaxuntas, follas e accesorios, remates, limpeza e retirada de entullos con carga e transporte. Reinstalación de porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, con seis entrepanos para aloxar vidro simple de 4 mm. con bordóns de madeira, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, totalmente montada, mesmo p.p. de medios auxiliares e axudas de albanelaría, i/lixadura e pintura á auga -lasur- transparente ou con colorante, en tres mans. Totalmente instalada. Vidros incluídos.</p>	891,90
E0600025	Partida	m2	<p>P. ENTRADA CASTIÑEIRO MAC. NORM. (LASUR)</p> <p>Porta de entrada normalizada, de madeira de castiñeiro maciza, de folla lisa, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, bisagras de seguranza con remate en uña, fecho de seguranza de 5 puntos, canto longo, tirador labrado e gradicela de latón grande angular, totalmente montada, mesmo con p.p. de medios auxiliares e sen embocadura, i/lixadura e tres mans de pintura de poro aberto á auga -lasur- transparente ou con colorante. Totalmente montada, mesmo en p.p. de medios auxiliares.</p>	503,22
E0600030	Partida	ud	<p>P. INTERIOR MACIZA CASTIÑEIRO S/NORM.</p> <p>Porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, de folla lisa, de medidas 2100 x 925/ 825 x 45 mm., con seis entrepanos de madeira maciza de castiñeiro, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, i/medios auxiliares e pequeno material. Lista para vernizar ou pintar. Totalmente montada, mesmo en p.p. de medios auxiliares.</p>	245,12
E0600035	Partida	ud	<p>P. INTERIOR MACIZA CASTIÑEIRO S/NORM. PINT.-VERN.</p> <p>Porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, de folla lisa, de medidas 2100 x 925/ 825 x 45 mm., con seis entrepanos de madeira maciza de castiñeiro, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, i/medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montada, i/lixadura, imprimación, emplastecemento, man de fondo e acabado con dúas mans de esmalte mate ou verniz.</p>	333,35
E0600040	Partida	ud	<p>P. INTERIOR MACIZA CASTIÑEIRO VIDRO S/NORM.</p> <p>Porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, de medidas 2100 x 925/ 825 x 45 mm., con seis entrepanos para aloxar vidro simple de 4 mm. con bordóns de madeira, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, i/medios auxiliares e pequeno material. Lista para vernizar ou pintar. Totalmente montada, mesmo en p.p. de medios auxiliares.</p>	315,41
E0600045	Partida	ud	<p>P. INTERIOR MACIZA CASTIÑEIRO VIDRO S/NORM. PINT.-VERN.</p> <p>Porta de paso dunha folla realizada en madeira maciza de castiñeiro, de medidas 2100 x 925/ 825 x 45 mm., con seis entrepanos para aloxar vidro simple de 4 mm. con bordóns de madeira, mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, i/lixadura, imprimación, emplastecemento, man de fondo e acabado con dúas mans de esmalte mate ou verniz. Totalmente montada, mesmo en p.p. de medios auxiliares.</p>	405,75

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0600050	Partida	ud	<p>P. PASO CHAPADA CASTIÑEIRO NORM. PINT.-VERN.</p> <p>Porta de paso normalizada, chapada en castiñeiro, para vernizar ou pintar, de folia lisa, de medidas 825 x 2100 x 35 mm., mesmo precerco de piñeiro 110 x 45 mm., cerco visto macizo de castiñeiro 90 x 30 mm., tapaxuntas lisos macizos de castiñeiro 70 x 15 mm. en ambas as caras, e ferraxes de pendurar e de fechar latoados ou cromados, para abater ou correr, totalmente montada, mesmo p.p. de medios auxiliares, lixadura, man de imprimación ou tapaporos e dúas mans de esmalte ou verniz semimate.</p>	299,40
E0600055	Partida	m2	<p>VENT. FIXO S/PARTEVIDROS PIÑEIRO PINTADO</p> <p>Marco ventanal fixo para envidrar, sen partevidros, realizado en madeira de piñeiro do país 1ª sen nós, para pintar ou lacar, con cerco de sección 9 x 7 cm., colocado sobre precerco de piñeiro 90 x 35 mm., mesmo bordóns de 2 x 2 cm. e tapaxuntas lisos de piñeiro macizo para pintar 80 x 12 mm., en ambas as caras, totalmente montado e con p.p. de medios auxiliares.</p>	145,56
E0600060	Partida	m2	<p>VENT. FIXO C/PARTEVIDROS PIÑEIRO PINTADO</p> <p>Marco ventanal fixo para envidrar, con partevidros en horizontal e en vertical, realizado en madeira de piñeiro do país 1ª sen nós, para pintar ou lacar, con cerco de sección 9 x 7 cm., colocado sobre precerco de piñeiro 90 x 35 mm., mesmo bordóns de 2 x 2 cm. e tapaxuntas lisos de piñeiro macizo para pintar 80 x 12 mm., en ambas as caras, totalmente montado e con p.p. de medios auxiliares, i/lixadura, imprimación, emplastecemento, man de fondo e acabamento cunha man de pintura ao aceite de liñaza.</p>	198,33
E0600065	Partida	m2	<p>FRONTE ARMARIO/MALETEIRO PINT.-VERN. - ABATIBLE</p> <p>Fronte de armario encastrado de follas abatibles, con follas e maleteiros con taboleiro normal (A/MTN) chapado para vernizar, recercado madeira macizo en todo o seu contorno de 30 mm. de grosor para vernizar, cerco de 7x3,5 cm. para pintar ou lacar, fixado sobre precerco de piñeiro, de 7x3,5 cm. con tapaxuntas 7x1,5 cm. para pintar ou lacar, i/ferraxes de colgar e tiradores en latón, totalmente montado e con p.p. de medios auxiliares, i/pintado ou vernizado cunha man de imprimación ou tapaporos, dúas mans de esmalte ou verniz semimate, mesmo lixadura.</p>	110,55
E0600066	Partida	m2	<p>FRONTE ARMARIO/MALETEIRO PINT.-VERN. - CORREDÍO</p> <p>Módulo de fronte de armario encastrado de dúas follas corredeiras, con follas e maleteiros con taboleiro normal (A/MTN) chapado para vernizar, recercado madeira macizo en todo o seu contorno de 30 mm. de grosor, cerco piñeiro país 7 x 6 cm., guías de colgar, tapaxuntas piñeiro 7 x 1,5 cm. para pintar, i/ferraxes de colgar e tiradores en latón, totalmente montado e con p.p. de medios auxiliares, i/pintado ou vernizado cunha man de imprimación ou tapaporos, dúas mans de esmalte ou verniz semimate, mesmo lixadura.</p>	117,32
E0600067	Partida	ml	<p>CAPIALZADO CHAPADO P. OREGÓN</p> <p>Capialzado de persiana en taboleiro aglomerado de 12 mm. de espesura e 30 cm. de alto, con tapa rexistrable chapada en piñeiro Oregón e canteada para vernizar.</p>	28,06
E0600068	Partida	ml	<p>CAPIALZADO DM CANTEADO PINTAR</p> <p>Capialzado de persiana en taboleiro DM de 12 mm. de espesura e ata 30 cm. de alto con tapa canteada madeira maciza en todo o seu contorno, para pintar.</p>	37,00
E0600069	Partida	ml	<p>CAIXÓN CAPIALZADO P. OREGÓN VERNIZADO</p> <p>Caixón capialzado sobresaínte para persiana realizado con taboleiro aglomerado de 12 mm. de espesura e 30 cm. de alto sobre bastidor de madeira, con tapa rexistrable aparafusada e todo o seu exterior rechapado en piñeiro Oregón canteado para vernizar.</p>	31,04

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0600070	Partida	m2	FALSO TEITO MADEIRA AGARGALADO S/RESTREL Falso teito de lamas de madeira maciza agargalada de primeira calidade 100 x 12 mm. de sección, cravada sobre restrel de piñeiro de 60 x 30 mm. e recibidas con pasta de xeso negro, i/p.p. de lixadura, dúas mans de verniz exterior e estadas, medido deducindo ocos superiores a 1m2. Toda a madeira tratada con produtos antixilófagos. Completamente instalado, i/medios auxiliares.	53,41
E0600075	Partida	m2	FALSO TEITO MADEIRA AGARGALADO PENDURADO Falso teito de lamas de madeira maciza agargalada de primeira calidade 100 x 12 mm. de sección, cravada sobre restrel de piñeiro de 60 x 30 mm. e suspendidos do forxado con perfilaría de aceiro galvanizada oculta, i/p.p. de lixadura, dúas mans de verniz exterior, medido deducindo ocos. Toda a madeira tratada con produtos antixilófagos. Completamente instalado, i/medios auxiliares.	78,48